



ACESSÓRIOS
para Esquadrias de
ALUMÍNIO

1. APRESENTAÇÃO

A Metalúrgica Vabene LTDA é uma empresa que atualmente produz Acessórios e Ferragens para esquadrias em Madeira e Alumínio, e Fixadores Especiais para Linha Industrial, Moveleira, Alimentícia, Agrícola e Automotiva. A Vabene se localiza em área própria, no Município de Veranópolis - RS, Serra Gaúcha.

Fundada em 8 de novembro de 1995, nasceu como uma microempresa, iniciando suas atividades em um pavilhão alugado no mesmo município. Sua atividade inicial consistia na fabricação de uma linha de acessórios e ferragens para esquadrias de madeira, confeccionadas em Aço, Zamac e Polímeros.

Em 1998, ampliou o leque de produtos dentro da mesma linha e passou a usar novos processos produtivos para a fabricação dos componentes, através da conformação à frio de fixadores. Esse novo sistema proporcionou a Vabene a oportunidade de ingressar no mercado de prestação de serviços para outras empresas.

Os fundadores, acreditando no potencial da empresa e buscando condições para manter o crescimento, adquiriram no ano de 2000 uma nova área, e iniciaram a construção de suas atuais instalações, culminando em 2002, com a transferência para sua sede própria, local onde ainda se encontra a empresa.



Com o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos no ramo de esquadrias, no ano de 2012 a Vabene iniciou o desenvolvimento também de Acessórios para Esquadrias de Alumínio, resultando hoje em uma linha de produtos diferenciada ao seu cliente.

A Metalúrgica Vabene busca o constante aperfeiçoamento de seu processo produtivo e quadro de colaboradores, almejando com isso, o resultado em melhores produtos, agregando qualidade, funcionabilidade,

praticidade, estética, e principalmente Valor ao produto do seu Cliente.




SOLUÇÃO PARA ESQUADRIAS

Componentes para Esquadrias de alumínio com robustez, qualidade, acabamento e ótimo atendimento, de uma empresa que atua há mais de 20 anos no mercado de componentes para esquadrias.



MATERIAIS CERTIFICADOS

A Matéria Prima utilizada na fabricação dos componentes Vabene é Certificada e de procedência, garantindo uma ótima qualidade e acabamento dos produtos finais.



SUSTENTABILIDADE

A Vabene tem como objetivo o aperfeiçoamento dos processos internos, sem deixar de lado o cuidado e carinho com o Meio Ambiente. O banho e tratamento superficial das peças é ecológico, e também é feito controle total e descarte correto dos resíduos gerados na empresa.

2. PRODUTOS

Nesta seção são apresentados os acessórios para Esquadrias de Alumínio fabricados pela Metalúrgica Vabene:

2.1. CAMARÃO E GIRO

2.1.1. CREMONA ALÇA QUADRADA L.25 - CAMARÃO



Código:	Acabamento:
V.CRE.00030.E	Branco
V.CRE.00030.X	Preto

Acompanhamento: 4 Parafusos de inox para montagem.

Embalagem padrão: 1 peça com parafusos.

Linhas de aplicação: Linha 25, Suprema®, Excelência®

2.1.2. CREMONA ALÇA REDONDA L.25 - CAMARÃO



Código:	Acabamento:
V.CRE.00031.E	Branco
V.CRE.00031.X	Preto

Acompanhamento: 4 Parafusos de inox para montagem.

Embalagem padrão: 1 peça com parafusos.

Linhas de aplicação: Linha 25, Sistema Camarão® - Alpa Alumínios®

2.1.3. CREMONA ALÇA QUADRADA EMBUTIR - ITALIANA




Código:	Acabamento:
V.CRE.00032.E	Branco
V.CRE.00032.X	Preto

Embalagem padrão: 1 peça.

Linhas de aplicação: Italiana® - Veza®

2.1.4. VARETAS



Código:	Comprimento:	Tipo:
99.031.00674.B	750,00 mm	Apontada
99.031.00675.B	1.000,00 mm	2 Olhais
99.031.00677.B	1.100,00 mm	2 Olhais
99.031.00676.B	1.200,00 mm	Apontada
V.VAR.00010.B	1.200,00 mm	2 Olhais
99.031.00116.B	1.500,00 mm	2 Olhais

Acabamento: todas as varetas são fornecidas em acabamento zincado branco.

Varetas podem ser fornecidas com 2 olhais, possibilitando cortar no meio e fazer duas peças, ou apontada, cortando-se a ponta e apenas ajustando-se a medida da esquadria.

Linhas de aplicação: Varetas para utilização do acionamento das Cremonas, Ponteiras e Guias para janela e porta Camarão da Metalúrgica Vabene.

2.1.5. PONTEIRA P/ VARETA - SUPREMA



CÓDIGO DE MERCADO: NYL 336

Código:	Acabamento:
V.PON.00061.P	Preto

Embalagem padrão: 8 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Janelas Camarão das Linhas Absoluta®, Aluk 2.5, Suprema®

2.1.6. PONTEIRA P/ VARETA - ALPA




Código:	Acabamento:
V.PON.00062.P	Preto

Acompanhamento: Parafuso para fixação.

Embalagem padrão: 8 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Janelas e Portas Camarão do Sistema Camarão - Alpa Alumínios®

2.1.7. PONTEIRA P/ VARETA - EXCELÊNCIA LARGO / PORTA




CÓDIGO DE MERCADO: NYL 0293

Código:	Acabamento:
V.PON.00063.P	Preto

Embalagem padrão: 8 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Portas Camarão da Linha Excelência®

2.1.9. GUIA P/ VARETA - SUPREMA



CÓDIGO DE MERCADO: NYL 336

Código:	Acabamento:
V.GUI.00061.P	Preto

Embalagem padrão: 8 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Janelas Camarão das Linhas Absoluta®, Aluk 2.5, Suprema®

2.1.11. GUIA P/ VARETA - EXCELÊNCIA LARGO / PORTA



CÓDIGO DE MERCADO: NYL 0293

Código:	Acabamento:
V.GUI.00063.P	Preto

Embalagem padrão: 8 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Portas Camarão da Linha Excelência®

2.1.8. PONTEIRA P/ VARETA – EXCELÊNCIA ESTREITO / JANELA



CÓDIGO DE MERCADO: NYL 0292

Código:	Acabamento:
V.PON.00064.P	Preto

Embalagem padrão: 8 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Janelas Camarão da Linha Excelência®

2.1.10. GUIA P/ VARETA – ALPA



Código:	Acabamento:
V.GUI.00062.P	Preto

Acompanhamento: Parafuso para fixação.

Embalagem padrão: 8 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Janelas e Portas Camarão do Sistema Camarão - Alpa Alumínios®

2.1.12. GUIA P/ VARETA - EXCELÊNCIA ESTREITO / JANELA



CÓDIGO DE MERCADO: NYL 0292

Código:	Acabamento:
V.GUI.00064.P	Preto

Embalagem padrão: 8 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Janelas Camarão da Linha Excelência®

2.1.13. GUIA DESLIZANTE P/ CAMARÃO - D/E - SUPREMA



Código:	Acabamento:
V.GUI.02221.B	Zincado Branco

Embalagem padrão: 8 peças = 4 pares, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Pode ser utilizado guia em cima e embaixo da veneziana, ou em conjunto com roldana D/E código V.ROL.00447.B.

Linhas de aplicação: Camarão tradicional - Suprema®, posição DIR/ESQ.

2.1.14. GUIA DESLIZANTE P/ CAMARÃO - CENTRAL - SUPREMA



Código:	Acabamento:
V.GUI.02226.B	Zincado Branco

Embalagem padrão: 8 peças = 4 pares, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Pode ser utilizado guia em cima e embaixo da veneziana, ou em conjunto com roldana CENTRAL código V.ROL.00437.B.

Linhas de aplicação: Camarão tradicional - Suprema®, posição CENTRAL.

2.1.15. GUIA DESLIZANTE P/ CAMARÃO - CENTRAL - ECON / MP




Código:	Acabamento:
V.GUI.02219.B	Zincado Branco

Embalagem padrão: 8 peças = 4 pares, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Pode ser utilizado guia em cima e embaixo da veneziana, ou em conjunto com roldana D/E código V.ROL.00448.B.

Linhas de aplicação: Guia Deslizante para Janelas Camarão Linha Módulo Prático / Econômica.

2.1.16. GUIA DESLIZANTE PARA CAMARÃO - D/E - ALPA ESTREITO



Código:	Acabamento:
V.GUI.02220.B	Zincado Branco

Embalagem padrão: 8 peças = 4 pares, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Pode ser utilizado guia em conjunto com roldana D/E código V.ROL.00501.B.

Linhas de aplicação: Aplicação em Aberturas feitas com Sistema Camarão da Alpa® Alumínios com travessa inferior e superior ESTREITAS.

2.1.17. GUIA DESLIZANTE PARA CAMARÃO - D/E - ALPA LARGO



Código:	Acabamento:
V.GUI.02225.B	Zincado Branco

Embalagem padrão: 8 peças = 4 pares, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Pode ser utilizado guia em conjunto com roldana D/E código V.ROL.00502.B.

Linhas de aplicação: Aplicação em Aberturas feitas com Sistema Camarão da Alpa® Alumínios com travessa inferior e superior LARGAS, com dois olhais para fixação.

2.1.18. GUIA DESLIZANTE PARA CAMARÃO - D/E - ITALIANA



Código:	Acabamento:
V.GUI.51108.B	Zincado Branco

Embalagem padrão: 8 peças = 4 pares, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Deve ser utilizado guia em conjunto com roldana D/E, código V.ROL.51108.B.

Guia fabricado em chapa de aço, garantindo maior resistência do componente.

Linhas de aplicação: Aplicação em Aberturas feitas com Linha Italiana® - Veza® Alumínio. Guia inferior da Veneziana.

2.1.19. ROLDANA CAMARÃO ROLAMENTO REVESTIDO – SUPREMA



Código Vabene:	Posição:	Acabamento:
V.ROL.00437.B	Central	Zincado
V.ROL.00447.B	D/E	Branco

Embalagem padrão: 8 peças = 4 pares, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Deve ser utilizado guia embaixo da veneziana em conjunto com a roldana, V.GUI.02221.B ou V.GUI.02226.B

Linhas de aplicação: Camarão tradicional - Suprema®, posição CENTRAL ou DIREITA / ESQUERDA.

2.1.20. ROLDANA CAMARÃO ROLAMENTO REVESTIDO - ALPA ESTREITO



Código Vabene:	Posição:	Acabamento:
V.ROL.00438.B	Central	Zincado
V.ROL.00501.B	D/E	Branco

Embalagem padrão: 8 peças = 4 pares, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Deve ser utilizado guia embaixo da veneziana em conjunto com a roldana, código V.GUI.02220.B

Linhas de aplicação: Aplicação em Aberturas feitas com Sistema Camarão da Alpa® Alumínios com travessa inferior e superior ESTREITAS.

2.1.21. ROLD CAMARÃO NYLON - CENTRAL - ECONOMICA/MP



Código:	Acabamento:
V.RON.00448.B	Zincado Branco

Embalagem padrão: 8 peças = 4 pares, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Deve ser utilizado guia embaixo da veneziana em conjunto com a roldana, código V.GUI.02219.B.

Linhas de aplicação: Linha Módulo Prático / Econômica.

2.1.22. ROLDANA CAMARÃO ROLAMENTO REVESTIDO - ALPA LARGO



Código Vabene:	Posição:	Acabamento:
V.ROL.00446.B	Central	Zincado
V.ROL.00502.B	D/E	Branco

Embalagem padrão: 8 peças = 4 pares, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Deve ser utilizado guia embaixo da veneziana em conjunto com a roldana, código V.GUI.02225.B

Linhas de aplicação: Aplicação em Aberturas feitas com Sistema Camarão da Alpa® Alumínios com travessa inferior e superior LARGAS, com dois olhais para fixação.

2.1.23. ROLDANA CAMARÃO ROLAMENTO REVESTIDO - D/E - ITALIANA



Código:	Acabamento:
V.ROL.51108.B	Zincado Branco

Embalagem padrão: 8 peças = 4 pares, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Deve ser utilizado roldana em conjunto com guia D/E, código V.GUI.51108.B.

Roldana fabricado em chapa de aço, garantindo maior resistência e longevidade do componente.

Linhas de aplicação: Aplicação em Aberturas feitas com Linha Italiana® - Veza® Alumínio. Roldana superior da Veneziana.

2.1.24. DOBRADIÇA 3 ABAS - CAMARÃO L.25



Código:	Acabamento:
V.DOB.00011.E	Branco
V.DOB.00011.X	Preto

Parafusos de inox são fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosca com danos.

Embalagem padrão: 10 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Suprema®, Mega 25®, Imperial 2.5®, Aluk 2.5®, Italiana® - Veza®, Sistema Camarão® - Alpa Alumínios®

2.2. PORTAS DE GIRO

2.2.1. DOBRADIÇA 3 ABAS - L.30



CÓDIGO DE MERCADO: DOB 752

Código:	Acabamento:
V.DOB.00010.E	Branco
V.DOB.00010.X	Preto

Parafusos de inox são fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosas com danos.

Dobradiça é de fácil desmontagem para facilitar a instalação da porta, e feita com 3 abas garantindo maior sustentação.

Embalagem padrão: 3 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Linha Convencional 30°, para portas de giro.

2.2.2. DOBRADIÇA 2 ABAS - L.30



CÓDIGO DE MERCADO: DOB 751

Código:	Acabamento:
V.DOB.00751.E	Branco
V.DOB.00751.X	Preto

Parafusos de inox são fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosas com danos. Dobradiça é de fácil desmontagem para facilitar a instalação da porta.

Embalagem padrão: 3 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Linha Convencional 30°, para portas de giro.

2.2.3. DOBRADIÇA 2 ABAS DESIGUAIS - L.25



CÓDIGO DE MERCADO: DOB 690

Código:	Acabamento:
V.DOB.00690.E	Branco
V.DOB.00690.X	Preto

Parafusos de inox são fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosas com danos. Dobradiça é de fácil desmontagem para facilitar a instalação da porta.

Embalagem padrão: 3 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Linha Convencional 25°, para portas de giro com abas DESIGUAIS.

2.2.4. DOBRADIÇA 2 ABAS IGUAIS - L.25



CÓDIGO DE MERCADO: DOB 840

Código:	Acabamento:
V.DOB.00840.E	Branco
V.DOB.00840.X	Preto

Parafusos de inox são fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosas com danos. Dobradiça é de fácil desmontagem para facilitar a instalação da porta.

Embalagem padrão: 3 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Linha Convencional 25°, para portas de giro com abas IGUAIS.

2.2.5. DOBRADIÇA 2 ABAS - L.42



Código:	Acabamento:
V.DOB.00422.E	Branco
V.DOB.00422.X	Preto

Parafusos de inox são fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosas com danos. Dobradiça é de fácil desmontagem para facilitar a instalação da porta.

Embalagem padrão: 3 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Linha Convencional 42°, para portas de giro.

2.2.6. DOBRADIÇA 3 ABAS - L.42



Código:	Acabamento:
V.DOB.00423.E	Branco
V.DOB.00423.X	Preto

Parafusos de inox são fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosas com danos.

Dobradiça é de fácil desmontagem para facilitar a instalação da porta, e feita com 3 abas garantindo maior sustentação.

Embalagem padrão: 3 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Linha Convencional 42°, para portas de giro.

2.3. FOLHA DE CORRER

2.3.1. FECHO CONCHA AUTOM. FECHAMENTO LATERAL



CÓDIGO DE MERCADO: FEC 250

Código:	Acabamento:
V.FEC.00250.E	Branco
V.FEC.00250.X	Preto

Embalagem padrão: 1 peça – Acompanha parafusos de inox para fixação.

É possível fazer a gravação da logomarca do cliente no corpo do fecho.

Linguetas e contrafecho vendidos a parte.

Linhas de aplicação: Mega 25°, Mega 20°, Hydro Oficial®, Suprema®, Imperial 2.5°, Aluk 2.5°, Absoluta®, Ecoline 2.5°

2.3.2. LINGUETAS P/ FECHO CONCHA



Código:	Tipo:
V.LIN.00001.N	Curva
V.LIN.00002.N	Reta

Embalagem padrão: 10 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação:

*Lingueta Reta para Aplicação em utilizações SEM contrafecho, exemplo: Mega 25°, Mega 20°.

*Lingueta Curva para utilizações COM contrafecho, exemplo: Hydro Oficial®, Suprema®.

2.3.3. CONTRAFECHO P/FECHO CONCHA L.25



CÓDIGO DE MERCADO: CON 250

Código:	Acabamento:
V.FEC.00009.E	Branco
V.FEC.00009.X	Preto

Parafusos fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosas com danos.

Embalagem padrão: 10 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Mega 25°, Mega 20°, Hydro Oficial®, Suprema®, Imperial 2.5°, Aluk 2.5°, Absoluta®, Ecoline 2.5°

2.3.4. CONCHA CEGA P/ FOLHA DE CORRER L.25



CÓDIGO DE MERCADO: CON 150

Código:	Acabamento:
V.CON.00150.E	Branco
V.CON.00150.X	Preto

Embalagem padrão: 1 peça – Acompanha parafusos de inox para fixação.

É possível fazer a gravação da logomarca do cliente no corpo da concha

Linhas de aplicação: Mega 25°, Mega 20°, Hydro Oficial®, Suprema®, Imperial 2.5°, Aluk 2.5°, Absoluta®, Ecoline 2.5°

2.3.5. ACIONADOR EXTERNO FECHO CONCHA



CÓDIGO DE MERCADO: FEC 0400

Código:	Acabamento:
V.ACI.00010.B	Branco
V.ACI.00010.P	Preto

Botão para acionamento externo do fecho concha, para sacadas ou portas de correr em altura. Permite transpasse das folhas.

Acompanhamento: 2 parafusos de inox para montagem e fixação.

Embalagem padrão: 10 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Suprema®, Imperial 2.5°, Aluk 2.5°, Mega 25°, Absoluta®, Mega 20°, Hydro Oficial®.

2.3.6. CONTRAFECHO P/FECHO SOBE DESCE



CÓDIGO DE MERCADO: CON 372

Código:	Acabamento:
V.FEC.00008.B	Zincado Branco

Embalagem padrão: 20 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Luna®

2.3.7. GUIA DESLIZANTE SEM PLACA L.25



CÓDIGO DE MERCADO: NYL 332

Código:	Acabamento:
V.GUI.00023.B	Branco
V.GUI.00023.P	Preto

Parafusos fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosas com danos.

Embalagem padrão: 100 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Absoluta®, Aluk 2.5, Ecoline 2.5®, Excelência, Suprema®, Sistema Camarão - Alpa Alumínios®, Italiana - Veza®

2.3.8. GUIA DESLIZANTE SEM PLACA L. GOLD



CÓDIGO DE MERCADO: NYL 396

Código:	Acabamento:
V.GUI.00396.B	Branco
V.GUI.00396.P	Preto

Parafusos fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosas com danos.

Embalagem padrão: 100 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Aluk 3.2, Chroma®, D'oro®, Gold®, Mega 32®.

2.3.9. VEDAÇÃO SUPERIOR L.25



CÓDIGO DE MERCADO: NYL 335

Código:	Acabamento:
V.DRE.00020.B	Branco
V.DRE.00020.P	Preto

Embalagem padrão: 100 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Absoluta®, Aluk 2.5®, Ecoline 2.5®, Excelência®, Hydro Oficial®, Imperial 2.5®, Luna®, Mega 25®, Suprema®.

2.3.10. VEDAÇÃO INFERIOR / CAIXA DRENO L.25



CÓDIGO DE MERCADO: NYL 329

Código:	Acabamento:
V.DRE.00021.B	Branco
V.DRE.00021.P	Preto

Embalagem padrão: 100 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Absoluta®, Aluk 2.5®, Ecoline 2.5®, Excelência®, Hydro Oficial®, Imperial 2.5®, Luna®, Mega 25®, Suprema®.

2.3.11. ROLDANA SIMPLES COM REGULAGEM E ROLAMENTO L.25 STRONG



Código:	Acabamento:
V.ROL.00449.P	Preto

Roldana simples com mesma aplicação que a ROL 440, porém tem capacidade de carga de 80 kg/folha (par), por ser montada com rolamento blindado de inox, substituindo a roldana dupla. Parafusos fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosas com danos. Embalagem padrão: 10 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Absoluta®, Aluk 2.5, Ecoline 2.5®, Excelência, Hydro Oficial®, Imperial 2.5®, Inova®, Mega 25®, Suprema®, Sistema Camarão - Alpa Alumínios®, Italiana - Veza®.

2.3.12. ROLDANA SIMPLES COM REGULAGEM E ROLAMENTO L.25



CÓDIGO DE MERCADO: ROL 440

Código:	Acabamento:
V.ROL.00440.P	Preto

Capacidade de carga: 40 kg/folha (par).

Parafusos fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosas com danos.

Embalagem padrão: 10 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Absoluta®, Aluk 2.5, Ecoline 2.5®, Excelência, Hydro Oficial®, Imperial 2.5®, Inova®, Mega 25®, Suprema®, Sistema Camarão - Alpa Alumínios®, Italiana - Veza®.

2.3.13. ROLDANA DUPLA COM REGULAGEM E ROLAMENTO L.25



CÓDIGO DE MERCADO: ROL 439

Código:	Acabamento:
V.ROL.00439.P	Preto

Capacidade de carga: 80 kg/folha (par).
Parafusos fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosca com danos.
Embalagem padrão: 2 peças, mas podem ser fornecidas quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Absoluta®, Aluk 2.5, Ecoline 2.5®, Excelência, Hydro Oficial®, Imperial 2.5®, Inova®, Mega 25®, Suprema®, Sistema Camarão - Alpa Alumínios®, Italiana - Veza®.

2.3.14. ROLDANA DUPLA COM REGULAGEM E ROLAMENTO L.GOLD



CÓDIGO DE MERCADO: ROL 413

Código:	Acabamento:
V.ROL.00443.P	Preto

Roldana dupla com mesma aplicação que a ROL 413, porém tem capacidade de carga de 120 kg/folha (par), por ser montada com 2 rolamentos blindados de inox.

Parafusos fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosca com danos.

Embalagem padrão: 2 peças, mas podem ser fornecidas quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Aluk 3.2, Chroma®, D'oro®, Gold®, Mega 32®.

2.3.15. ROLDANA SIMPLES COM REGULAGEM E ROLAMENTO L.GOLD



CÓDIGO DE MERCADO: ROL 468

Código:	Carga:	Acabam:
V.ROL.00468.P	50 kg/folha	Preto
V.ROL.00468.P	80 kg/folha	

Essa roldana utiliza a mesma caixa, porém pode ser comprada para utilização com duas capacidades de carga diferentes, uma para 50 kg/folha, e outra com rolamento blindado de Inox, para aplicações até 80 kg/folha.
Parafusos fornecidos já montados na peça.
Embalagem padrão: 10 peças, mas podem ser fornecidas quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Aluk 3.2, Chroma®, D'oro®, Gold®, Mega 32®.

2.3.16. ROLD ROL. REV. PARA FOLHA DE CORRER L.30



Código:	Acabamento:
V.ROL.00515.B	Zincado

Capacidade de carga: 40 kg/folha (par).

Roldana desenvolvida exclusivamente para portas de correr da Linha 30. Permite o encaixe fácil e prático no perfil, garantindo a fresta correta entre folha e marco.

Embalagem padrão: 10 peças, mas podem ser fornecidas quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Linha Convencional 30®, para portas de correr.

2.3.17. ROLD SIMPLES SEM REGULAGEM COM ROLAMENTO L.20



CÓDIGO DE MERCADO: SCA 103IAL

Código:	Acabamento:
V.ROL.00103.P	Preto

Roldana fixa com rolamento de menor porte para garantir ótima vedação da folha de correr.

Parafusos fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosca com danos.

Embalagem padrão: 10 peças, mas podem ser fornecidas quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Aluk 2.0®, Master®

2.3.18. ROLDANA SIMPLES COM REGULAGEM E ROLAMENTO L.20



CÓDIGO DE MERCADO: ROL 1003 / ROL 4902

Código:	Acabamento:
V.ROL.00441.P	Preto

Roldana com regulagem com rolamento de menor porte para garantir ótima vedação da folha de correr.

Parafusos fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosca com danos.

Embalagem padrão: 10 peças, mas podem ser fornecidas quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Luna®, Mega 20®, Smart 2.0®, SP20®, Aluk 2.0®, Master®.

2.4. MAXIM-AR

2.4.1. BRAÇO / ARTICULAÇÃO PARA MAXIM-AR



Código:	Acabam.:	Tam.:	Código Mercado:
V.BRA.00020.E	Branco	25 cm	BRA 705
V.BRA.00020.X	Preto	25 cm	BRA 705
V.BRA.00022.E	Branco	40 cm	BRA 704
V.BRA.00022.X	Preto	40 cm	BRA 704
V.BRA.00024.E	Branco	50 cm	BRA 702
V.BRA.00024.X	Preto	50 cm	BRA 702
V.BRA.00026.E	Branco	75 cm	BRA 703
V.BRA.00026.X	Preto	75 cm	BRA 703

Parafusos de inox fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosas com danos. Embalagem padrão: 1 par (2 peças)

Linhas de aplicação: Luna®, Suprema®, Absoluta®, Imperial 2.5®, Hydro Ocial®, SP20®, Aluk 2.5®, Mega 25®

2.4.2. FECHO ALAVANCA PARA MAXIM-AR



CÓDIGO DE MERCADO: FEC 009

Código:	Acabamento:
V.FEC.00005.E	Branco
V.FEC.00005.X	Preto

Parafusos fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosas com danos. Embalagem padrão: 1 peça.

Caso necessário, pode ser montado do lado esquerdo.

Acompanha tampas laterais em polímero para acabamento.

Linhas de aplicação: Hydro Official®, Imperial 2.5®, Suprema®, Aluk 2.5®, Absoluta®, Mega 25®.

2.5. PERSIANAS

2.5.1. LIMITADOR DE ABERTURA P/ PERSIANA



CÓDIGO DE MERCADO: NYL 738

Código:	Acabamento:
V.LIM.00738.B	Branco
V.LIM.00738.P	Preto

Acompanhamento: 2 parafusos de inox para montagem.

Embalagem padrão: 50 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Persianas de enrolar

2.5.2. FECHO TRANCA PARA TERMINAL DA PERSIANA - QUADRADO



Código:	Acabamento:
V.FEC.00003.B	Branco
V.FEC.00003.P	Preto

Embalagem padrão: 10 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Terminal de Persianas de enrolar com encaixe retangular.

2.5.3. FECHO TRANCA PARA TERMINAL DA PERSIANA - REDONDO



CÓDIGO DE MERCADO: TRA 0250

Código:	Acabamento:	Tamanho:
V.FEC.00001.B	Branco	13 cm
V.FEC.00001.P	Preto	13 cm
V.FEC.00002.B	Branco	1,3 m
V.FEC.00002.P	Preto	1,3 m

Fechos tranca para persianas disponíveis em 2 tamanhos: tradicional de 13 cm, e outro de 1,3 metro. O fecho de 1,3 metro permite que o usuário da esquadria faça o trancamento sem se deslocar de um oposto ao outro da esquadria, pois os manípulos ficam localizados apenas em uma extremidade.

Embalagem padrão: 2 peças (1 par), mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Terminal de Persianas de enrolar com encaixe redondo.

2.5.4. GUIA E LIMITADOR



CÓDIGO DE MERCADO: NYL 369

Código:	Acabamento:
V.LIM.00369.P	Preto

Embalagem padrão: 100 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Persianas de enrolar

2.5.5. TAMPA PARA CAIXA DA PERSIANA JANELA VS224




Código:	Acabamento:
V.TAM.00001.B	Branco
V.TAM.00001.P	Preto

Acompanhamento: parafusos de inox para montagem.

Embalagem padrão: 20 peças, mas podem ser fornecidas quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Caixa da Persiana das Janelas da Alpa Alumínios® e Veza Alumínios®.

2.5.6. TAMPA PARA CAIXA DA PERSIANA PORTA VS227



Código:	Acabamento:
V.TAM.00002.B	Branco
V.TAM.00002.P	Preto

Acompanhamento: parafusos de inox para montagem.

Embalagem padrão: 20 peças, mas podem ser fornecidas quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Caixa da Persiana das Janelas da Alpa Alumínios® e Veza Alumínios®.

2.5.7. TAMPA PARA CAIXA DA PERSIANA JANELA D/E MEGA 25 MG25-515



CÓDIGO DE MERCADO: TPA 250

Código:	Acabamento:
V.TAM.00250.B	Branco
V.TAM.00250.P	Preto

Acompanhamento: parafusos de inox para montagem.

Embalagem padrão: 20 peças (10 pares), mas podem ser fornecidas quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Caixa da Persiana Mega 20°, Mega 25°, Mega 32°.

2.5.8. TAMPA PARA CAIXA DA PERSIANA PORTA D/E MEGA 25 MG25-517



CÓDIGO DE MERCADO: TPA 350

Código:	Acabamento:
V.TAM.00350.B	Branco
V.TAM.00350.P	Preto

Acompanhamento: parafusos de inox para montagem.

Embalagem padrão: 20 peças (10 pares), mas podem ser fornecidas quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Caixa da Persiana Mega 20°, Mega 25°, Mega 32°.

2.5.9. GUIA DA CINTA DA PERSIANA DA LINHA MEGA



CÓDIGO DE MERCADO: GUI-25

Código:	Acabamento:
V.GUI.00025.B	Branco
V.GUI.00025.P	Preto

Acompanhamento: parafuso de inox para montagem.

Guia da cinta do recolhedor para auxiliar na entrada e saída da fita da caixa da persiana.

Embalagem padrão: 1 peça

Linhas de aplicação: Caixa da Persiana Mega 20°, Mega 25°, Mega 32°.

2.5.10. GUIA DA CINTA DA PERSIANA PARA LINHAS DIVERSAS



CÓDIGO DE MERCADO: GUI-02

Código:	Acabamento:
V.GUI.00002.B	Branco
V.GUI.00002.P	Preto

Acompanhamento: parafusos de inox para montagem.

Guia da cinta do recolhedor para auxiliar na entrada e saída da fita da caixa da persiana.

Embalagem padrão: 1 peça

Linhas de aplicação: Caixa da Persiana

2.5.11. GUIA DA PERSIANA



CÓDIGO DE MERCADO:

Código:	Acabamento:
V.GUI.00370.P	Preto

Guia confeccionado em polímero de alta resistência, que também serve como batente de fim de curso superior do terminal da persiana.

Embalagem padrão: 10 peças, mas podem ser fornecidas quantidades avulsas caso solicitado.

2.6. APLICAÇÕES DIVERSAS

2.6.1. BOTÃO TAPA FURO 10,00MM



CÓDIGO DE MERCADO: NYL 042

Código:	Acabamento:
V.BOT.00001.B	Branco
V.BOT.00001.P	Preto

Embalagem padrão: 500 peças, mas podem ser fornecidas quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Diversas aplicações para acabamento em furos.

2.6.2. CONEXAO PARA CONTRAMARCO 1" - PRETO



CÓDIGO DE MERCADO: CON 063

Código:	Acabamento:
V.CON.00001.P	Preto

Acompanhamento: 4 parafusos de inox para montagem.

Embalagem padrão: 10 peças, mas podem ser fornecidas quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: CM-102, CM-151, CM-200, CM-063, CA-063

2.6.3. CONEXAO PARA CONTRAMARCO 1 1/2" - PRETO



CÓDIGO DE MERCADO: CON 060

Código:	Acabamento:
V.CON.00002.P	Preto

Acompanhamento: 4 parafusos de inox para montagem.

Embalagem padrão: 10 peças, mas podem ser fornecidas quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: CM-060, CM-098

2.6.4. PF FE BZ 4,80 PN PHILIPS PTA PILOTO



Código:	Comprimento:
V.PRF.63100.B	32,00 mm
V.PRF.63101.B	50,00 mm

Embalagem padrão: 1.000 peças, mas podem ser fornecidas quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Diversas, para fixação de olhais e montagem de esquadrias.

2.6.5. PIVOTANTE INOX COM REGULAGEM - L.30 / 32



Código:	Acabamento:
V.PIV.00002.N	Eletropolido

Pivotante com regulagem no conjunto superior, que facilita a instalação da porta.

Conjunto fabricado em aço inoxidável 304, fabricado através de fundição, que garante sustentação de até 180 kg.

Embalagem padrão: 1 conjunto.

Linhas de aplicação: Portas Pivotantes L.30 e L.32.

2.6.6. PIVOTANTE INOX SEM REGULAGEM - L.30 / 32



Código:	Acabamento:
V.PIV.00003.N	Eletropolido

Conjunto fabricado em aço inoxidável 304, fabricado através de fundição, que garante sustentação de até 180 kg.

Embalagem padrão: 1 conjunto.

Linhas de aplicação: Portas Pivotantes L.30 e L.32.

2.6.7. PRESILHA DO ARREMATE - PRETO



CÓDIGO DE MERCADO: NYL 190

Código:	Acabamento:
V.PRE.00050.P	Preto

Embalagem padrão: 1.000 peças, mas podem ser fornecidos quantidades avulsas caso solicitado.

Linhas de aplicação: Diversas, para fixação de arremate e acabamentos

2.6.8. VEDAÇÃO INFERIOR PARA PORTAS DE GIRO E GARAGEM



Código:	Acabam.:	Tam.:
V.VED.00085.E	Branco	0,85 m
V.VED.00085.X	Preto	0,85 m
V.VED.00100.E	Branco	1,00 m
V.VED.00100.X	Preto	1,00 m
V.VED.00130.E	Branco	1,30 m
V.VED.00130.X	Preto	1,30 m
V.VED.00145.E	Branco	1,45 m
V.VED.00145.X	Preto	1,45 m
V.VED.06000.E	Branco	6,00 m
V.VED.06000.X	Preto	6,00 m

Parafusos fornecidos já montados na peça, para evitar extravios ou rosca com danos.

Vedação para ser utilizada em Portas de Giro, Pivotantes e portas de Garagem, para esquadrias de Alumínio, Madeira e PVC. Contribui para melhor vedação contra entrada de água, poeira, insetos, luz e vento.

Peça de fácil instalação, basta retirar a proteção da fita dupla face na parte posterior da peça, e fixá-la no local desejado.

As vedações são vendidas em medidas já pré estabelecidas, conforme tabela ao lado. Caso seja necessário algum ajuste no comprimento da peça para fixação na porta, basta desparafusar a tampa, cortar na medida desejada e parafusar a tampa de volta.

A peça é confeccionada em alumínio, com tampas em polímero resistente ao sol e intempéries, parafusos de Inox, Fita Dupla Face 3M e Fita Vedadora Inferior com Barreira Plástica para otimizar a funcionalidade.

O produto é comercializado nas cores Branca e Preta Epóxi Brilhante, o que garante, em portas de Alumínio, Madeira ou PVC, ótima funcionalidade e acabamento.

A barra de 6 metros é fornecida com 8 conjuntos de tampas e parafusos para montagem nas medidas que desejar.

4. INFORMAÇÕES PARA CONTATO

Entre em contato conosco através de um dos canais abaixo, para cotações, dúvidas ou sugestões:



nfe@metalurgicavabene.ind.br
guilherme@metalurgicavabene.ind.br



(54) 3441-2090
(54) 3441-7065
(54) 9 9618-7065

Whatsapp: (54) 9 9618-7065, ou através do link e QR code:

<https://wa.me/gr/ODDDK65CXAHGN1>

Metalugica Vabene LTDA

Contato do WhatsApp



Estrada Velha da Vacaria, 1333
Bairro Sapupema – Primeiro Distrito
Veranópolis, RS – Serra Gaúcha
CNPJ: 00.949.114/0001-82